

Injectiemortel FIS V



Gebruik

Goedkeuringen:

- Europees Technische Goedkeuring (ETA) Optie 7 in combinatie met Draadstang FIS A respectievelijk RG M voor ongescheurd beton.
- Duitse goedkeuring (DIBt) in combinatie met Injectiehuls FIS HK en Draadstang FIS A of Binnendraadanker FIS E voor vol en geperforeerd metselwerk evenals volle bouwstoffen.
- Duitse goedkeuring (DIBt) voor cellenbeton in combinatie met Conusboor PBB, Centreerhuls PBZ en Draadstang FIS A.
- Duitse goedkeuring (DIBt) voor wapeningsstaven.
- Duitse goedkeuring (DIBt) voor Renovatieanker VBS 8.
- Duitse goedkeuring (DIBt) voor Renovatiesysteem FWS.

Ter bevestiging van:

- Stalen constructies
- Leuningen
- Consoles
- Brandtrappen
- Machines

- Kabelgoten
- Trappen
- Hekwerk
- Gevelsystemen
- Stellingen
- Luifels
- Afstandsgemonteerde constructies

Omschrijving

- Een op hars gebaseerd systeem voor het achteraf aanbrengen van wapeningsstaven in beton in combinatie met Injectiemortel FIS V of UPM 44.
- Gedefinieerde belastbaarheid volgens Duitse DIBt goedkeuring en zekere verankering identiek aan ingegoten wapening volgens Europese standaard (EC 2) en DIN 1045-1

Voordelen

- Opeenvolgende en flexibele planning staan wijzigingen aan bestaande bouw toe.
- Eenvoudige montageprocedure vermindert werkzaamheden en daarmee de kosten.
- Duitse DIBt goedkeuring voor wapening garandeert veiligheid.

Montage voorbeeld



Technische gegevens

Type	Art.-Nr.	<input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> DIBt	Inhoud	Inhoud	Verpakkingseenheid [Stuks]	Overdoos [Stuks]	GTIN (EAN code)
FIS V 950 S	017101		1 koker 950 ml + 2 mengtuiten	500	6	6	4006209171011
FIS V 360 S	041834		1 Koker 360ml + 2 Mengtuiten	180	6	6	4006209418345
FIS V 360 S	094404		1 Koker 360ml + 2 Mengtuiten	180	6	6	4006209944042